



# PIEZAS Y REPUESTOS

## Catálogo de productos





# **PIEZAS Y REPUESTOS**

## Catálogo de productos





# Nuestra compañía.

Contamos con más de **8 años** de experiencia en el mercado, nos esforzamos de manera permanente por brindar un servicio de calidad respondiendo a las necesidades y exigencias de todos nuestros clientes.

Contamos con un equipo de trabajo altamente capacitado, el cual vela por el mejoramiento día a día en el servicio técnico, asesoría y distribución de productos, **tenemos un respaldo directo del fabricante y representación a nivel mundial de todas nuestras marcas.**

Todas nuestras máquinas cuentan con acabados de gran calidad, un desarrollo y ensamble de última tecnología, las cuales superan las expectativas iniciales de cada cliente.

**Te invitamos a vivir una satisfactoria experiencia y presenciar la gran calidad en tus trabajos finalizados.**



# IMPORT ASIA

Máquinas profesionales para la industria gráfica.

THULE

29c-25

ALPOMBA

GUV 358



## Piezas y repuestos


**BOARD HOSON  
R800 - XP600**



<b>Modelo</b>	R800
<b>Marca</b>	Hosson
<b>Dimensiones</b>	206mm x 158mm x 2mm
<b>Cabezal compatible</b>	XP 600
<b>Resolución</b>	2880 ppp
<b>Disipación</b>	Doble disipador
<b>Voltaje</b>	0-94V

<b>Modelo</b>	R800_1 V1.91.01
<b>Marca</b>	Hosson
<b>Dimensiones</b>	125mm x 61mm x 2mm
<b>Voltaje</b>	110V - 220v
<b>Compatibilidad</b>	Cabezales XP600, DX5
<b>Resolución</b>	1440 DPI

**BOARD HOSON  
CABEZAL DX5**



## CABEZAL DE IMPRESION DX8



<b>Modelo</b>	F192040
<b>Boquillas Activas</b>	128
<b>Ancho de franja de impresión</b>	17.4 mm
<b>Paso de la boquilla</b>	137.3
<b>Velocidad de caída</b>	5 m/s
<b>Volumen de bajada</b>	80 pl

<b>Peso</b>	0,3 Kg
<b>Dimensiones</b>	25 x 23 x 8 cm
<b>Tecnología</b>	Micro-Pieza
<b>Boquillas activas</b>	1.440 líneas
<b>Resolución nativa</b>	1.440 dpi
<b>Tamaño de gota</b>	1,5 21 pl
<b>Frecuencia de disparo típica</b>	8 kHz

## CABEZAL DE IMPRESION DX5



## CABLE PLANO BUS DE DATOS



<b>Largo</b>	398 mm
<b>Ancho</b>	29 mm
<b>Número de pines</b>	31 pines personalizable
<b>Material</b>	Cobre con aleación de estaño

Estos dispositivos evitan que el cabezal de impresión se seque cuando está aparcado, ayudan a cebar o succionar la tinta de la cabeza.

Se evitará la limpieza del cabezal de impresión y se perderá la succión si la goma alrededor de la tapa está doblada, frágil o sucia. Esto dará como resultado un mal disparo y la obstrucción de la cabeza de impresión. Inspeccione regularmente las tapas y reemplace cuando sea necesario.

### CAPPING DX5



### DAMPERS VÁLVULA CHECK



Dámper o válvula de paso (válvula check).

Es el filtro que se instala en las mangueras del sistema y sirve para que la tinta circule en una sola dirección, desde los tanques del sistema hacia los cartuchos de la impresora, sin que la tinta se regrese a los tanques.

### CARTUCHOS TINTA ECOSOLVENTE



<b>Dimensiones</b>	L 330mm x W 99mm x H 25 mm
<b>Entrada de tinta</b>	Ajustable
<b>Salida de tinta</b>	Manguera Ecosolvente de cuatro líneas
<b>Capacidad</b>	220 ml
<b>Cartucho de tinta</b>	Para un solo color

**MANGUERA  
4 LINEAS**

Esta manguera esta fabricada de silicona resistente, ideal para tintas ecosolventes, posee 4 líneas de flujo para el transporte de los cuatro colores de tintas (CMYK). Usada en impresoras de gran formato con cabezal DX4, DX5, DX7. Esta manguera se vulcaniza en su interior para agilizar el transporte de tinta, además con contar con material de silicona antiadherente para perder menos insumos.

# Conocenos un poco más

Encontrará más información de todos nuestros productos (**maquinaria, repuestos e insumos para el área grafica**) en nuestra pagina web [www.servicolombiadc.com.co](http://www.servicolombiadc.com.co), puede seguirnos en:

 Servicolombia DC - Lasertextil DC

 @servicolombia\_dc

 321 268 0399 - 310 717 0000

 Servicolombia - Lasertextil DC





**IMPORTASIA**

Máquinas profesionales para la industria gráfica.